

# KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

# 1

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



## 13 NÝTOVACÍ NA STŘEDNĚ SILNÉ LÁTKY • FOR MIDDLE THICK MATERIAL

Art.	Velikost / Size	D (mm)
13132	3/2	10,5

<b>TLOUŠTKA MATERIÁLU</b> 0,5 – 1,5 mm	<b>THICKNESS OF MATERIAL</b> 0,5 – 1,5 mm
<b>ROZPÍNAČÍ SÍLA</b> 15 – 30 N	<b>UNBUTTON FORCE</b> 15 – 30 N

• Materiál / Material	▶ mosaz / brass
• Povlak / Coat	▶ mosaz / brass
▶	▶
<b>STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA</b> nikl, černý nikl, nikl antik, mosaz, staromosaz, barevný lak dle barevnice Barevný lak	<b>STANDARD SURFACE FINISH</b> nickel, black nickel, nickel antique, brass, old brass, colour lacquer according to colour card Colour lacquer
<b>STANDARDNÍ BALENÍ</b> sypané: 500 ks	<b>STANDARD PACKING</b> loose: 500 pcs

<b>OSTATNÍ DÍLY</b> OTHER PARTS	pérová část spring	kulička ball	nýt kuličky rivet

Art.	Velikost / Size	D (mm)
13144	4/4	11,5
13154	5/4	13,5
13164	6/4	15

• Materiál / Material	▶ mosaz / brass
• Povlak / Coat	▶ mosaz / brass
▶	▶
<b>STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA</b> nikl, černý nikl, nikl antik, mosaz, staromosaz, staroměď, barevný lak dle barevnice Barevný lak	<b>STANDARD SURFACE FINISH</b> nickel, black nickel, nickel antique, brass, old brass, old copper, colour lacquer according to colour card Colour lacquer
<b>STANDARDNÍ BALENÍ</b> MO karty: velikost 5/4, 6/4 10 ks sypané: 100, 500 ks	<b>STANDARD PACKING</b> retail cards: size 5/4, 6/4 10 pcs loose: 100, 500 pcs

<b>OSTATNÍ DÍLY</b> OTHER PARTS	pérová část spring	kulička ball	nýt kuličky rivet

Art.	Velikost / Size	D (mm)
13264	6/4	15

<b>TLOUŠTKA MATERIÁLU</b> 0,5 – 1,5 mm	<b>THICKNESS OF MATERIAL</b> 0,5 – 1,5 mm
<b>ROZPÍNAČÍ SÍLA</b> 15 – 30 N	<b>UNBUTTON FORCE</b> 15 – 30 N

• Materiál / Material	▶ mosaz / brass
• Povlak / Coat	▶ plast / plastic
▶	▶
<b>STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA</b> nikl, černý nikl, barva plastu dle barevnice knoflíky plastové	<b>STANDARD SURFACE FINISH</b> nickel, black nickel, colours according to colour card plastic buttons
<b>STANDARDNÍ BALENÍ</b> MO karty: velikost 6/4 10 ks	<b>STANDARD PACKING</b> retail cards: size 6/4 10 pcs

<b>OSTATNÍ DÍLY</b> OTHER PARTS	pérová část spring	kulička ball	nýt kuličky rivet

# KNOFLÍKY STISKACÍ • SNAP FASTENERS •

# 1

z a p í n á m e c e l ý s v ě t



## 13 NÝTOVACÍ NA STŘEDNĚ SILNÉ LÁTKY • FOR MIDDLE THICK MATERIAL

Art. Velikost / Size D (mm)

• Materiál / Material ▶ mosaz / brass

• Povlak / Coat ▶ mosaz / brass

13156 5/6 13,5



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
nikl, černý nikl, nikl antik, mosaz, staromosaz,  
barevný lak dle barevnice Barevný lak

STANDARD SURFACE FINISH  
nickel, black nickel, nickel antique, brass,  
old brass, colour lacquer according to colour  
card Colour lacquer

13166 6/6 15



STANDARDNÍ BALENÍ  
sypané: 100, 500 ks

STANDARD PACKING  
loose: 100, 500 pcs

OSTATNÍ DÍLY  
OTHER PARTS

pérová část  
spring

kulička  
ball

nýt kuličky  
rivet

13176 7/6 17



Art. Velikost / Size D (mm)

• Materiál / Material ▶ mosaz / brass

• Povlak / Coat ▶ plast / plastic

13266 6/6 15



STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
nikl, černý nikl, barva plastu dle barevnice  
knoflíky plastové

STANDARD SURFACE FINISH  
nickel, black nickel, colours according to colour  
card plastic buttons

STANDARDNÍ BALENÍ  
sypané: 100, 500 ks

STANDARD PACKING  
loose: 100, 500 pcs

OSTATNÍ DÍLY  
OTHER PARTS

pérová část  
spring

kulička  
ball

nýt kuličky  
rivet



Art. D (mm)

• Materiál / Material ▶ plast / plastic

13A13 13



STANDARDNÍ BALENÍ  
MO karty: 20 ks  
sypané: 500 ks

STANDARD PACKING  
retail cards: 20 pcs  
loose: 500 pcs

12A15 15



Použití  
Pro snížení výšky nýtu kuličky, zabráňuje  
poškození materiálu při rozepínání oděvu.

APPLICATION  
For reduction of ballrivet. It prevents  
material from damaging at fastening.

podložka • washer



## 13 NÝTOVACÍ NA STŘEDNĚ SILNÉ LÁTKY • FOR MIDDLE THICK MATERIAL

### STANDARD

VELIKOST  
5/6; 6/6; 7/6

SIZE  
5/6; 6/6; 7/6

### SPECIAL


VELIKOST  
5/6; 6/6; 7/6

kulička s pevným stiskem; vysoký nýt kuličky; u velikosti 6/6 vysoký nýt svršku

SIZE  
5/6; 6/6; 7/6

ball with fast press; high ball rivet; size 6/6 - high rivet cap

JEDNOTLIVÉ DÍLY LZE VZÁJEMNĚ KOMBINOVAT • SINGLE PARTS CAN BE COMBINED




TLOUŠTKA MATERIÁLU  
0,5 – 2,0 mm

ROZPÍNACÍ SÍLA  
15 – 30 N

THICKNESS OF MATERIAL  
0,5 – 2,0 mm

UNBUTTON FORCE  
15 – 30 N




TLOUŠTKA MATERIÁLU  
2 – 4 mm

ROZPÍNACÍ SÍLA  
30 – 60 N

THICKNESS OF MATERIAL  
2 – 4 mm

UNBUTTON FORCE  
30 – 60 N

### BAREVNICE • COLOUR CARD PLAST POVLAKY / PLASTIC COATINGS



#### Použití

Ke spojování středně silných druhů látek – textilie, usně, koženky aj.

Pro nýtování nabízíme ruční nebo pneumatické lisy s vyměnitelnými pistony.

Materiál doporučujeme předem vyděrovat, u pneumatického lisu není děrování ve většině případů potřeba.

#### Poznámka

Na základě požadavků zákazníka jsou možné i ostatní povrchové úpravy dle katalogového listu POVRCHOVÉ ÚPRAVY.

Ražby na svršku knoflíku jsou vyráběny dle katalogového listu RYTINY KIN nebo dle přání zákazníka.

#### Application

For joint of thinner materials – textile, leather, leatherette etc.

For riveting we offer you presses with various tools.

We recommend to punch the material in advance, not necessary by using pneumatic press.

#### Note

We can produce also another surface finishing according catalogue list FINISH SURFACE.

Cap can be produced also with mint according catalogue list ENGRAVINGS KIN or customer's request.



# UKÁZKA BALENÍ • ILLUSTRATION OF PACKING • 1

13 KNOFLÍKY STISKACÍ NÝTOVACÍ NA STŘEDNĚ SILNÉ LÁTKY • SNAP FASTENERS FOR MIDDLE THICK MATERIAL

